

# TABLE DES MATIÈRES

---

	Pages
<b>MATÉRIEL</b> . . . . .	1
Tenue du corps pendant le travail . . . . .	4
Tenue de l'aiguille . . . . .	5
Sens divers des étoffes . . . . .	5
<b>POINTS ET COUTURES</b> . . . . .	6
Point devant . . . . .	7
Couture rentrée ou couture anglaise . . . . .	8
Froncis . . . . .	8
Froncis à points devant . . . . .	9
»       »       de surjet . . . . .	11
Point de surjet . . . . .	12
Surjet ordinaire . . . . .	12
»       dit à la reine . . . . .	13
Œillet simple . . . . .	14
Point de côté et d'ourlet . . . . .	15
Ourlets divers . . . . .	16
»       à points d'ourlet . . . . .	18
»       »       de surjet . . . . .	19
Faux-ourlet ou patte . . . . .	20
Couture ourlée . . . . .	21
»       rabattue . . . . .	22
Arrière point ou point arrière . . . . .	23
Couture piquée ou piqûre . . . . .	24
Point de ganse . . . . .	25
Ganse . . . . .	25
Bride . . . . .	26

	Pages
Boutonnière des objets en linge . . . . .	27
» à une bride . . . . .	28
Points exécutés en allant en avant . . . . .	28
» » arrière . . . . .	30
Boutonnière à deux brides . . . . .	30
Point lacé . . . . .	31
Couture à points lacés . . . . .	31
Point croisé ou de flanelle . . . . .	32
Couture à points croisés . . . . .	32
Point de chaînette . . . . .	33
Point de feston . . . . .	33
Couture festonnée . . . . .	34
Point d'ornement ou d'arête . . . . .	34
Point de corail . . . . .	35
Quelques coutures supplémentaires . . . . .	35
Couture de cheville sur ourlet pour sus- pendre l'objet . . . . .	42
<b>COUPE (Planche V)</b> . . . . .	42
De la ligne . . . . .	42
De l'angle . . . . .	42
Des surfaces . . . . .	45
Sens divers des étoffes par rapport à la coupe . . . . .	46
De l'encolure . . . . .	47
Coupe par $\frac{1}{2}$ . . . . .	48
Coupe par $\frac{1}{4}$ . . . . .	49
<b>ETOFFES DIVERSES</b> . . . . .	50
<b>ETOFFES POUR MEUBLES</b> . . . . .	51
<b>DES VÊTEMENTS</b> . . . . .	52
<b>DU LINGE</b> . . . . .	52
<b>TOILES DIVERSES</b> . . . . .	58
<b>LINGERIE POUR ENFANT (Planches I et II)</b> . . . . .	56
Coupe et assemblage . . . . .	56
Brassière ou petite chemise avec manche longue . . . . .	57

	Pages
$\frac{1}{2}$ tracé (enfant de 1 à 4 mois) . . . . .	58
Tracé de la $\frac{1}{2}$ manche longue . . . . .	59
Coupe . . . . .	59
Assemblage . . . . .	60
Bonnet à 3 pièces et béguin . . . . .	61
Tracé de la passe de 12 cm. » du fond de 12 cm. . . . .	61 62
Coupe . . . . .	62
Assemblage . . . . .	63
Bavette . . . . .	64
Tracé de la $\frac{1}{2}$ bavette . . . . .	64
Coupe . . . . .	65
Assemblage . . . . .	65
Corsage à épaulette pour pantalon d'enfant de 3 à 5 ans . . . . .	66
Tracé du $\frac{1}{2}$ corsage . . . . .	66
Tracé de l'épaulette . . . . .	67
Coupe . . . . .	67
Assemblage . . . . .	68
Pantalon pour enfant de 4 à 6 ans . . . . .	69
Tracé d'un canon . . . . .	69
Coupe . . . . .	70
Assemblage . . . . .	71
Chemise se boutonnant sur l'épaule pour fillette de 5 à 6 ans . . . . .	75
$\frac{1}{2}$ tracé . . . . .	76
$\frac{1}{2}$ manche . . . . .	76
Coupe . . . . .	77
Assemblage . . . . .	78
Tablier pour enfant de 3 à 4 ans . . . . .	79
Tracé du $\frac{1}{2}$ devant . . . . .	80
» $\frac{1}{2}$ dos . . . . .	80
Manche . . . . .	81
Coupe . . . . .	82
Assemblage . . . . .	82
<b>LINGERIE POUR FEMME (Planches II, III, IV)</b> . . . . .	84
Coupe et assemblage . . . . .	84

	Pages
Chemises de femme . . . . .	84
Mesures . . . . .	85
Manière de prendre les mesures sur une chemise modèle . . . . .	86
Mesure de la chemise à 1 chanteau et d'une manche à gousset . . . . .	86
Manche à gousset . . . . .	87
Coupe des corps de chemise . . . . .	88
Manche à gousset de deux pièces . . . . .	95
Chemise à deux chanteaux, détachés sur la $\frac{1}{2}$ hauteur (fig. 21), avec manche d'une pièce ou en biais . . . . .	96
Manche d'une pièce ou en biais (fig. 18) . . . . .	97
Coupe (fig. 21 et 18) . . . . .	98
Assemblage (fig. 21) . . . . .	98
Chemise à deux chanteaux coupés sur toute la hauteur de la chemise (fig. 20) . . . . .	99
Assemblage . . . . .	99
Chemise en toile de ménage . . . . .	100
Coupe . . . . .	101
Assemblage . . . . .	102
Chemises à lés biaisés . . . . .	103
Chemises à 2 lés simples entrecoupés (pl. III, fig. 22.) . . . . .	103
Coupe . . . . .	103
Assemblage (Voir la figure) . . . . .	104
Chemise à 2 lés doubles entrecoupés (fig. 23) Coupe . . . . .	104
Coupe . . . . .	105
Assemblage (Voir la figure) . . . . .	105
Chemise à bord pour femme, d'après les mesures prises sur la personne (fig. 24 et 25) . . . . .	106
$\frac{1}{2}$ tracé du corps de chemise (fig. 24) Tracé de la $\frac{1}{2}$ manche en biais (fig. 25) . . . . .	106
Coupe . . . . .	107
	108

	Pages
Manche . . . . .	109
Assemblage . . . . .	109
Caleçons pour femme . . . . .	110
Mesures à prendre sur un caleçon modèle pour en reproduire le patron . . . . .	111
Préparation du caleçon . . . . .	112
Mesurage. — Tracé du patron . . . . .	112
Coupe . . . . .	114
Assemblage . . . . .	114
Caleçon d'après les mesures prises sur la personne . . . . .	117
Caleçon pour femme et jeune fille (pl. III, fig. 26 et 27) . . . . .	117
Tracé d'un canon (fig. 26) . . . . .	117
Tracé de la $\frac{1}{2}$ ceinture ronde ou ar- rondie (fig. 27) . . . . .	119
Coupe du caleçon . . . . .	120
Coupe de la ceinture . . . . .	120
Assemblage . . . . .	121
Mantelet pour femme (pl. III et IV, fig. 28, 29 et 30) . . . . .	121
Tracé du $\frac{1}{2}$ devant (fig. 28) . . . . .	122
Tracé du $\frac{1}{2}$ dos (pl. IV, fig. 29) . . . . .	123
Tracé de la manche (fig. 30) . . . . .	124
Coupe du devant du mantelet . . . . .	124
Dos . . . . .	125
Manche . . . . .	125
Assemblage . . . . .	125
LINGERIE POUR HOMME . . . . .	127
Chemises de jour . . . . .	127
Différentes parties de la chemise . . . . .	128
Mesurage . . . . .	128
Manière de prendre les mesures sur une chemise modèle, pour en repro- duire le patron . . . . .	129
Tracé du $\frac{1}{2}$ col rabattu, arrondi (fig. 39) . . . . .	132

	Pages
Tracé de la $\frac{1}{2}$ brisure ou hausse-col (fig. 41) . . . . .	132
Tracé du $\frac{1}{2}$ col droit un peu évasé (fig. 36) . . . . .	133
Tracé du $\frac{1}{2}$ col droit ajusté (fig. 38) . . . . .	133
Pl. IV. Chemise à plastron pour homme (fig. 31, 32, 33, 34, 35 et 37) . . . . .	134
Mesures prises sur la personne . . . . .	135
Tracé du $\frac{1}{2}$ devant avec plastron (Fig. 31) . . . . .	135
Tracé du $\frac{1}{2}$ dos (fig. 32) . . . . .	137
Tracé de la $\frac{1}{2}$ pièce d'épaule ou $\frac{1}{2}$ plaque (fig. 33) . . . . .	138
Tracé de la $\frac{1}{2}$ manche juste à l'emmanchure (fig. 34) . . . . .	139
Tracé du $\frac{1}{2}$ poignet ou $\frac{1}{2}$ manchette (fig. 35) . . . . .	140
Tracé du $\frac{1}{2}$ col droit, croisant du haut et du bas. (Fig. 37) . . . . .	140
Coupe de la chemise à plastron. (3 <sup>m</sup> 50) . . . . .	140
Lé du dos. (Fig. 32) . . . . .	141
Lé du devant. (Fig. 31) . . . . .	141
$\frac{1}{2}$ Plastron. (Fig. 31) . . . . .	142
Pièce d'épaule ou plaque. (Fig. 33) . . . . .	143
Manche avec fronce dans le haut. (Fig. 34) . . . . .	144
Poignet ou manchette. (Fig. 35) . . . . .	144
Col droit (Fig. 37) . . . . .	145
Assemblage . . . . .	145
Manches froncées dans le haut et avec faux-ourlets ou pattes . . . . .	146
Poignets . . . . .	147
Col . . . . .	149
Lé du dos . . . . .	149
Plaque ou pièce d'épaule . . . . .	149
Plastrons . . . . .	150

	Pages
Lé du devant . . . . .	151
Assemblage des lés . . . . .	153
Pièces de soutien ou goussets . . . . .	154
Ajustage du col à la chemise . . . . .	155
Ajustage des manches à la chemise . . . . .	155
Boutonnères . . . . .	156
Marque . . . . .	157
Chemise à plastron pour garçon de 8 à 10 ans . . . . .	157
Manière de placer les patrons sur les morceaux détachés . . . . .	159
Coupe . . . . .	159
Col rabattu . . . . .	160
Assemblage . . . . .	161
Col brisé . . . . .	162
Chemise à chemisette pour homme . . . . .	163
Chemisette plissée . . . . .	163
Demi-chemisette, côté des boutons . . . . .	165
Demi-chemisette, côté des boutons . . . . .	165
Vide à faire au lé du devant pour la chemisette . . . . .	166
Ajustage de la chemisette à la chemise . . . . .	167
Double ourlet et plis composés . . . . .	169
Pièces d'épaule . . . . .	171
Chemise à épaulettes . . . . .	173
Garnitures d'emmanchures . . . . .	176
Chemise de nuit à épaulettes . . . . .	177
LINGE DE LIT ET DE CHAMBRE . . . . .	179
Draps . . . . .	179
Taies d'oreillers et de traversins . . . . .	180
Serviettes de toilette . . . . .	183
Essuie-mains . . . . .	183
Rideaux . . . . .	184
LINGE DE TABLE . . . . .	187

	Pages
Nappes . . . . .	187
Serviettes . . . . .	187
LINGE DE CUISINE . . . . .	188
Essuie-mains . . . . .	188
Torchons . . . . .	188
Tabliers . . . . .	189
RACCOMMODAGES DIVERS . . . . .	191
Des reprises . . . . .	191
Du rapiècement . . . . .	192
VÊTEMENTS . . . . .	193
Rapiècements du drap . . . . .	193
Reprise perdue ou rejoint . . . . .	195
Rapiècement en reprise pour diverses étoffes . . . . .	196
Rapiècement de la flanelle . . . . .	197
Rapiècement de l'indienne . . . . .	197
Rapiècement du jacos ou de la mousseline . . . . .	198
LINGE PERSONNEL . . . . .	199
LINGE DE LIT ET DE CHAMBRE . . . . .	201
LINGE DE TABLE . . . . .	204
Dessin-triège . . . . .	205
Rapiècement du nappage . . . . .	208
DU TRICOT . . . . .	209
Différence entre le tricot à l'envers et celui à l'endroit . . . . .	212
Le côtelé ou côtes . . . . .	213
Tricotage d'un bas . . . . .	215
RACCOMMODAGE DES BAS . . . . .	220
Matériel. — Aiguilles. — Fil. — Boule . . . . .	220
1° RACCOMMODAGE DES BAS TRICOTÉS A LA MAIN . . . . .	221
Ordre à suivre dans les exercices pratiques . . . . .	223
Mailles claires . . . . .	223
Remmaillage. — Couture . . . . .	223

	Pages
Maille de couture . . . . .	223
Diminutions . . . . .	223
Raccommodage des trous . . . . .	224
2° RACCOMMODAGE DES BAS AU MÉTIER . . . . .	224
GARNITURES DES TALONS DE BAS . . . . .	225
Reproduction des mailles . . . . .	225
a) Une maille à l'endroit dans une à l'endroit . . . . .	225
b) Une maille à l'envers dans une à l'envers . . . . .	226
c) Côtelé de 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit rentrant dans des groupes de même nature . . . . .	227
Maille de couture . . . . .	228
d) Une maille à l'endroit dans une maille à l'envers . . . . .	228
e) Une maille à l'envers dans une à l'endroit . . . . .	229
f) Contresens . . . . .	230
Une maille à l'endroit dans une maille à l'envers . . . . .	231
Une maille à l'envers dans une maille à l'endroit . . . . .	232
Mailles à l'envers dans des mailles à l'envers . . . . .	232
Côtelé . . . . .	233
Diminutions . . . . .	233
Raccommodage de 2 genres de diminutions dans le sens seulement . . . . .	234
Diminution par un jeté . . . . .	234
Raccommodage de la chaînette . . . . .	235
Relevage des mailles écoulées . . . . .	236
Raccommodage des trous . . . . .	237
Trou à l'endroit sans trame . . . . .	237
Trou à l'endroit avec trame . . . . .	238

	Pages
Ourdissage d'un trou avec maille de couture et diminutions dans le bas et le haut du trou. (10 tours environ et 9 mailles.) . . . . .	239
Diminution avant la couture par 2 mailles prises ensemble . . . . .	239
Diminution par un jeté après la maille de couture . . . . .	240
Ourdissage d'un trou avec maille de couture et diminutions dans le bas, le milieu et le haut de ce trou. (12 tours et 11 mailles.) . . . . .	241
Diminution avant la couture, 2 mailles prises ensemble . . . . .	241
Ourdissage d'un trou à l'envers . . . . .	242
Ourdissage d'un trou à du côté. . . . .	243
Retricotage du talon de bas . . . . .	244
Tricotage du talon et rentrayage . . . . .	246
Rentrayage du talon de bas prolongé au dessous-de-pied . . . . .	247
Raccommodage des bas au métier . . . . .	248
Rapiècement en demi-carré . . . . .	248
Manière de passer le coin de gauche dans le haut . . . . .	250
Rapiècement en carré . . . . .	250
Garnitures des talons de bas . . . . .	252

